

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 58676/2016

Zákazník : Obec Sedliště
Sedliště 271
739 36 Sedliště

Číslo zakázky : 36847
Příjem vzorku : 17.10.2016 12:40
Vyšetření vzorku : 17.10.2016 - 21.10.2016
Číslo jednací : ZU/32957/2016
Číslo spisu : S-ZU/32957/2016
Spisový znak : 4.0.3

Vzorek číslo :	114078	Čas odběru :	9:45
Datum odběru :	17.10.2016		
Název vzorku :	Voda pitná		
Množství vzorku :	cca 1,25 litrů		
Místo odběru :	Sedliště, studánka u silniční cesty k Řepišťům		
Matrice :	voda pitná		
Vzorkoval :	Kováčová Šárka		
Metoda vzork. :	SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-14; ČSN EN ISO 19458, ČSN ISO 11731)		
Způsob odběru :	bodový vzorek		
Účel odběru :	kontrolní		
Přítomné osoby :	p. Mokroš		

Místní měření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
teplota vzorku	10,6	°C	-	A	SOP OV 042	±1°C
pH	5,7		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033	±0,3 i.pH

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
amonné ionty	0,056	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064 ²	±10%
barva	28	mg/l Pt	max. 20	A	SOP OV 064.02 ²	±15%
dusičnany	3,7	mg/l	max. 50	A	SOP OV 064.03 ²	±10%
dusitany	<0,020	mg/l	max. 0,50	A	SOP OV 064.04 ²	-
CHSK-Mn	2,9	mg/l	max. 3,0	A	SOP OV 016 ²	±25%
chuť	nestanoveno		příjemná	A	SOP OV 062 ²	-
elektrická vodivost (25°C)	15,1	mS/m	max. 125	A	SOP OV 011 ²	±10%
pach	nepříjemný		příjemný	A	SOP OV 062 ²	-
zákal	2,2	ZF(n)	max. 5	A	SOP OV 044.01 ²	±20%
Fe (železo)	0,717	mg/l	max. 0,20	A	SOP OV 201.01 ²	±20%

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
Clostridium perfringens	0	KTJ/100ml	max. 0	A	SOP OV 914.01 ²	-
Escherichia coli	0	MPN/100ml	max. 0	A	SOP OV 936 ²	-
koliformní bakterie	866,4	MPN/100ml	max. 0	A	SOP OV 936 ²	583,8-1245,4
počty kolonií při 22°C	1,2x10 ³	KTJ/ml	max. 5x10 ²	A	SOP OV 908 ²	1,13x10 ³ -1,27x10 ³
počty kolonií při 36°C	>3x10 ²	KTJ/ml	max. 1x10 ²	A	SOP OV 908 ²	-
abioseston	4	%	max. 10	A	SOP OV 916 ²	30%
počet organismů	8	jedinci/ml	max. 50	A	SOP OV 916 ²	20%

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota	
živé organismy	!	8	jedinci/ml	max. 0	A	SOP OV 916 ²	20%

* Limit

Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Ukazatelé označené "!" jsou mimo limit.

Odborná stanoviska

U předloženého vzorku **není prokazatelně dodržen požadavek** legislativy v ukazatelích:

koliformní bakterie, barva, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, živé organismy, Fe (železo), pach, pH
Požadavek legislativy **je dodržen**, ale vzhledem k nejistotě výsledku není dodržení prokazatelné v ukazatelích:

CHSK-Mn

Pro ostatní uvedené ukazatele jsou požadavky legislativy **prokazatelně dodrženy**.

Poznámka k odběru : Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

Poznámky k analýze :

Výsledek elektrické konduktivity byl korigován matematicky. Teplota měření 22,0°C.

Pach: fekální

Chut' nestanovena z důvodu nevyhovující zkoušky na pach.

Upřesnění SOP :

SOP OV 011	(ČSN EN 27888)
SOP OV 016	(ČSN EN ISO 8467)
SOP OV 033	(ČSN ISO 10523)
SOP OV 042	(ČSN 75 7342)
SOP OV 044.01	(ČSN EN ISO 7027)
SOP OV 062	(TNV 75 7340)
SOP OV 064.02	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064	(návod firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201.01	(ČSN EN ISO 11885)
SOP OV 908	(ČSN EN ISO 6222)
SOP OV 914.01	(Vyhláška č. 252/2004 Sb., příloha č.6)
SOP OV 916	(ČSN 75 7712, ČSN 75 7713, ČSN 75 7717)
SOP OV 936	(ČSN EN ISO 9308-2)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Stískalová Eva, Mgr.
Protokol vyhotovil: Košárková Jana
Počet stran: 3
Dne: 24.10.2016



Dardová
Ing. Zdeňka Dardová
vedoucí Oddělení vzorkování a servisu